

藥物安全簡訊

日期	108.03
成分	Fluoroquinolone (院內品項:Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin)
訊息緣由	美國FDA與歐盟EMA陸續發布有關fluoroquinolone與quinolone類藥品可能有「肢體障礙，包括肌腱炎、肌腱斷裂等」、「中樞神經系統不良反應，包括精神相關不良反應、癲癇等」及「低血糖」等嚴重不良反應的風險。
公告事項	<ol style="list-style-type: none">1. 治療急性鼻竇炎、慢性支氣管炎急性惡化、非複雜性泌尿道感染及急性非複雜性膀胱炎時，本類藥品應保留於無其他治療選擇時使用。2. 老年人、腎臟疾病、曾進行器官移植、併用皮質類固醇者為發生肌腱傷害的高風險族群，處方前應審慎評估。3. 可能發生嚴重低血糖，應密切監控病人的血糖，並告知低血糖的症狀及處置方式。4. 用藥後如出現不適症狀，如：肌腱/關節/肌肉疼痛或麻痺、精神/行為改變、失眠、意識混亂、幻覺、記憶問題等，應立即回診。
資料來源	全國藥物不良反應通報中心： Fluoroquinolone 與 Quinolone 類抗生素藥品安全資訊風險溝通表 https://adr.fda.gov.tw/Manager/Pages/PB010009.aspx?2019032012061715CDF7BF5BC8644DEB