

Glucagon

藥品學名	Glucagon
商品名	英文：GlucaGen，中文：昇糖精
劑型含量	1 mg/ml
廠牌	Novo Nordisk
許可證字號	衛部菌疫輸字第 00735 號
藥理作用	增加血糖素製劑，能促進肝臟肝醣的活動，使肝醣以葡萄糖形式進入血液中
適應症	治療低血糖、用於成人消化道內視鏡檢及放射線顯影術、評估胰島 β 細胞分泌功能
用法用量	治療低血糖：1 mg SC 或 IM、診斷劑量：0.2-0.5 mg IV、診斷 GHD：0.03 mg/kg SC (極量：1 mg)
肝腎功能劑量調整	不須調整劑量
懷孕分級	Fetal risk cannot be ruled out (B)
藥物動力學	吸收：身體可用率 IM 29.7% 代謝：肝、腎、血漿 排除：腎：未測量 半衰期：32-35 分鐘
禁忌	嗜鉻細胞瘤、胰島素瘤患者
注意事項	1.下列患者慎用：血壓劇烈變化、壞死性遷徙性紅斑、腎上腺功能不全者。 2.GlucaGen 在溶液中不穩定，調配後應立即使用，不可靜脈注射。
副作用	胃腸不適、過敏、眼睛瘙癢、低血糖。
健保類別	自費使用。
自費價	960 元
藥品儲存	2-8°C 以下
總結	
系統管控	無