## **Pantoprazole**

藥	品	學	名	Pantoprazole
商			名	英文:Pantoloc IV,中文:治潰樂凍晶注射劑
劑	型	含	量	40 mg/vial
廠			牌	Takeda GmbH
許	可證	学	號	衛部藥輸字第 023306 號
藥	理	作	用	胃之壁細胞 H+-K+-ATP 水解酶抑制劑:減少胃酸分泌。
適	應	惠	症	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、中度及嚴重胃食道逆流性疾病。
用	法	用	量	GERD:20-40 mg qd for 8 wks
				Zollinger-Ellison Syndrome:40 mg bid
				H.pylori 根除療法:40-80 mg bid
肝	腎功	力能	劑	不需要
量	訓	<b></b>	整	
懷	孕	分	級	無資料
藥	物重	カカ	學	分布:蛋白結合率 98 % 代謝:肝 CYP2C19
				排泄:腎 71 %、糞便 18% 半衰期:1 h
禁			忌	對本品過敏
注	意	事	項	1. 下列患者慎用:皮膚紅斑性狼瘡、骨質疏鬆、疑似胃惡性腫瘤。
				2. 藥物交互作用:Cilostazol、Methotrexate、Ledipasvir/Sofosbuvir
				3. 進行神經內分泌瘤檢查前,宜停藥至少 14 天。
副	11	F	用	血栓靜脈炎、胃腸不適、頭痛
健	保	類	別	健保限制藥品須依照消化性潰瘍用藥規範
健	仴	R	價	139 元/vial
藥	品	儲	存	<25℃以下
藥	品	外	觀	PANTOLOC* I.V. 保爾度温爾 康爾度温爾 American September 1 In the risk reservoirs Improton