

Triptorelin

藥品學名	Triptorelin Pamoate
商品名	英文：Diphereline P.R. · 中文：達菲林長效注射劑
劑型含量	凍晶注射 11.25 mg/vial
廠牌	法國 IPSEN
許可證字號	衛署藥輸字第 024528 號
藥理作用	合成的 nonapeptide gonadotropin-releasing hormone or luteinizing hormone-releasing hormone (GnRH or LH-RH)類似物：透過抑制睪丸及卵巢的類固醇生成，對促性腺激素分泌具有有效的可逆抑制作用。首次投與會導致 LH 和 FSH 增加，引起性腺類固醇暫時性的上升，持續給藥後 LH 和 FSH 濃度降低。
適應症	中樞性早熟、子宮內膜異位症及攝護腺癌之輔助治療
用法用量	攝護腺癌：11.25 mg Q12W IM。 子宮內膜異位症：11.25 mg Q12W IM 至多 Q24W，於月經週期開始之第五天開始治療。 中樞性早熟：體重 ≥ 20 kg，11.25 mg Q12W IM，治療應在青春期的生理年齡停止。
肝腎功能劑量調整	無資料
懷孕分級	X
藥物動力學	吸收：生體可用率 100% 分布：蛋白結合率 無 代謝：於組織、血漿或腎臟分解 排除：腎臟 41.7% 半衰期：2.81 h
禁忌	懷孕、哺乳
注意事項	1. 下列患者慎用：糖尿病、心/腦血管疾病、癲癇。 2. 治療期間可能使骨密度減少。 3. 藥物交互作用：Hydroxychloroquine、Amiodarone、Moxifloxacin
副作用	會引起熱潮紅、多汗等類更年期作用
健保類別	健保限制藥品 限用於前列腺癌、中樞性早熟、子宮內膜異位症及停經前(或更年期前)之乳癌病例。本院搭配 Somatropin 用於小兒內生性生長激素不足或生長遲緩，自費使用。
自費價	6000 元
藥品儲存	<25°C 以下
藥品外觀	