

認識疥瘡及照護



感染源

疥蟲像塵蟎一樣肉眼幾乎看不見。

發病原因

疥蟲是一種寄生蟲，當入人體皮膚後，會寄居及繁殖。長者或免疫力較弱的人士較容易受到感染，擁擠的環境能迅速傳播，醫院、幼兒中心、宿舍和安養院等偶有疥瘡爆發的報告。

症狀

皮膚出現丘疹、水疱或紅斑皮疹，以及皮膚瘙癢情形。

好發部位

在指縫、手掌、手腕、腋窩、臀下部、肚臍周圍、生殖泌尿部位等皺摺處(圖一)。

傳染途徑

皮膚的頻繁緊密接觸(如：共用毛巾、被單、棉被等)而迅速擴散傳播感染。

潛伏期

初次感染約兩星期到一個月內發病。



照護注意事項



避免接觸患者衣物及床鋪等個人用品，每一個接觸者都需接受治療，才能完全根絕，整個療程約需一個月。



患者衣物以垃圾袋封起來，放置兩週以上，疥蟲就會死亡。



布料衣物60°C水洗10分鐘或高溫高熱乾洗



戴手套，勤洗手，避免和疥瘡病人直接接觸。

蟲蟲疑慮，請找皮膚科專科醫生治療