

Cyproheptadine Hydrochloride oral solution

藥品學名	Cyproheptadine Hydrochloride
商品名	英文：Cypromin solution，中文：希普利敏液
劑型含量	0.4 mg/ml, 60ml/bot
廠牌	晟德
許可證字號	衛部藥製字第 43588 號
藥理作用	serotonin 及 histamine 拮抗劑，具有抗乙酰膽鹼和鎮靜功能。
適應症	皮膚疾患引起之搔癢（濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物過敏反應）枯草熱、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒支氣管炎引起之咳嗽、鼻涕
用法用量	2-6 歲兒童:每次 5ml，一天 2-3 次，max:30ml/day 7-14 歲兒童:每次 10ml，一天 2-3 次，max:40ml/day 成人:每次 10ml，一天 3 次，max:0.5mg/kg/day
肝腎功能劑量調整	肝功能不全：NA 腎功能不全：NA
懷孕分級	C
藥物動力學	吸收：無資料 分布：無資料 代謝：肝：57%， 排除：腎：40% 半衰期：16 hours
禁忌	狹角性青光眼、前列腺肥大、膀胱頸阻塞、幽門十二指腸阻塞、狹窄性消化性潰瘍、體弱老人、新生兒、早產兒、授乳婦、併用 MAOI
注意事項	1.下列患者慎用：支氣管性氣喘、甲狀腺機能亢進、高血壓、心血管疾患、老人、高眼內壓疾患。 2.避免開車/操作機械/飲酒。
交互作用	Linezolid、amantadine、donepezil、fentanyl、quetiapine、bupropion、tramadol、glucagon、MTX
G6PD/青光眼	狹角性青光眼
副作用	嗜睡、胃腸不適、食慾增加、頭痛、口乾
健保類別	健保給付。
健保價	25 元
藥品儲存	儲存於室溫
藥品外觀	