SNMC

藥	000	學	名	Glycyrrhizin
商	,	0	名	英文:Stronger Neo Minophagen C Injection 中文:新明發健 注射液
劑	型	含	量	20 ml/amp,每 ml 含:
				Monoammonium glycyrrhizinate 2.65 mg (=Glycyrrhizin 2 mg)
廞			牌	衛采製藥
許	可言	镫 字	號	衛署藥輸字第 021173 號
藥	理	作	用	肝庇護劑
				1.抗炎症作用:抑制 Phospholipase A ₂ (PLA ₂)
				2.免疫調節作用:T 細胞、NK 細胞活化作用,r-interferon 誘導作用等
				3.肝細胞損害抑制:抑制四氯化碳所致之肝細胞損害
				4.抑制病毒增殖及不活化作用
適	/	應	症	維護肝臟正常功能,藥物、食物過敏症
用	法	用	量	一般成人: 5-20 ml IV QD
				慢性肝臟疾病: 40-60 ml IV QD
				極量:100 ml/daily
腎	功	能劑	量	無
調			整	
懷	孕	分	級	缺乏資料
藥	物	動力	學	缺乏資料
禁			ટુ	對本品過敏、aldosteronism、肌肉病變、低血鉀
注	意	事	項	高齡患者謹慎投與(有較高的低血鉀發生率)
副	•	作	用	低血鉀、高血壓
健	保	類	別	自費品項
健	保	規	定	無
健		保		自費:300 元
藥	00	儲	存	儲存於 30℃以下