

藥物安全簡訊

日期	109.06
成分	Pyridoxine 院內品項：pyridoxine 50mg/tab
訊息緣由	2020/5/5澳洲藥品管理局(TGA)發布安全資訊，提醒pyridoxine可能具周邊神經病變之副作用。
公告事項	<ol style="list-style-type: none">1. 周邊神經病變為vitamin B6的已知副作用，通常於手或腳會有刺痛、灼熱或麻木等症狀，且周邊神經病變通常與高劑量使用或長期使用含vitamin B6產品有關，與正常飲食中攝入的vitamin B6無關。2. 因周邊神經病變風險，含量超過50mg之vitamin B6產品標示需刊載「若您感覺到刺痛、灼熱或麻木，請停止使用此藥品，並盡速尋求醫療協助」之警語。而目前含量為50mg或更低劑量的vitamin B6產品並未被要求刊載相關警語。這可能會使民眾持續暴露於此類產品及惡化神經病變。3. TGA於近期澳洲及國際間報告中注意到下列可能發生周邊神經病變：<ul style="list-style-type: none">● 每日vitamin B6攝取量低於50mg● 服用一種以上含vitamin B6成分產品4. 醫療人員應注意事項<ul style="list-style-type: none">● 處方含vitamin B6成分藥品應提醒病人服藥後若出現不適症狀應立即回診。● 若病人出現周邊神經病變症狀，需回顧其vitamin B6攝取來源。
資料來源	全國藥物不良反應通報中心： Pyridoxine_(vitamin_B6)成分藥品安全資訊風險溝通表 https://adr.fda.gov.tw/Manager/Pages/PB010009.aspx?2020061611061976F774F181B8344651