

Rotavirus Vaccine

藥品學名	Rotavirus Vaccine
商品名	英文：Rotarix 中文：羅特律輪狀病毒疫苗
劑型含量	10 ⁶ CCID ₅₀ /1.5 ml/dose
廠牌	GSK
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000892 號
藥理作用	輪狀病毒活性減毒病毒疫苗：對輪狀病毒基因型引起的腸胃炎具有預防效果。
適應症	預防輪狀病毒所引起的腸胃炎（G1 與非 G1 血清型如 G2、G3、G4 和 G9）
用法用量	口服使用，出生後 6-16 週接種，於出生後 24 週內完成第二劑；2 劑間隔不得少於 4 週。
懷孕分級	C 級
藥物動力學	缺乏數據
禁忌	腸套疊病史(Intussusception)、未經矯正的胃腸道畸形(Meckel's diverticulum)、嚴重複合性免疫功能不全(SCID)相關疾病
注意事項	1. 下列情況應延後接種：急性嚴重發燒性疾病、有腹瀉或嘔吐症狀。 2. 接種小兒麻痺口服疫苗與輪狀病毒疫苗應間隔 2 週。 3. 任何情況都不可以注射方式投予。 4. 藥物交互作用：Cisplatin、Cyclophosphamide、Doxorubicin、Epirubicin、Fluorouracil、Gemcitabine、Methotrexate、UFUR、Docetaxel、Vinorelbine、Cortisone、Dexamethasone、Hydrocortisone、Methylprednisolone、Prednisolone、Triamcinolone
副作用	腹瀉、嘔吐、煩躁、腸套疊、肺炎。
健保類別	自費疫苗
健保規定	無
健保價	無，自費價 2500 元
藥品儲存	儲存於 2°C-8°C
藥品辨識	