

Linagliptin /Metformin

藥品學名	Linagliptin/Metformin
商品名	英文：Trajenta Duo，中文：糖倍平
劑型含量	每 tab 含：Linagliptin 2.5 mg、Metformin 850 mg
廠牌	百靈佳
許可證字號	衛署藥輸字第 025792 號
藥理作用	Linagliptin：DPP-4 抑制劑 Metformin: biguanide 類
適應症	與飲食控制及運動配合治療，藉以改善下列第 2 型糖尿病成人患者的血糖控制效果：(1) 已在合併使用 linagliptin 與 metformin 治療且受到良好控制效果的患者、(2) 單獨使用 metformin 未能達到適當控制效果的患者、以及 (3) 與 sulphonylurea 併用 (亦即三重合併療法)，用於治療使用最高耐受劑量之 metformin 與 sulphonylurea 仍未能達到適當控制效果的患者。
用法用量	1 tab BID
肝腎功能劑量調整	腎功能不全(血清肌酐酸男性 ≥ 1.5 mg/d 或女性 ≥ 1.4 mg/dl)：禁忌 肝功能不全不建議使用 metformin
懷孕分級	B 級
藥物動力學	吸收：生體可用率 Linagliptin 30%, Metformin 50-60% 分布：蛋白質結合率 Linagliptin 70-99%, Metformin 可忽略 代謝：Linagliptin 大多以原型排出 排泄：Linagliptin 膽汁: 80%, Metformin 腎臟: 90% 半衰期：Linagliptin > 100 h, Metformin 6.2 h
禁忌	急性或慢性代謝性酸中毒(包含糖尿病酮酸中毒)、腎功能不全(血清肌酐酸男性 ≥ 1.5 mg/d 或女性 ≥ 1.4 mg/dl)
注意事項	1. 下列患者慎用：充血性心力衰竭、老人、肝功能不全、酗酒、脫水、手術、Hypoxemia。 2. 注射顯影劑前後 48 小時應停藥，確定腎功能正常後再開始用藥。
副作用	低血糖、鼻咽炎、關節痛、乳酸中毒、胃腸不適
健保類別	健保給付藥品
健保價	14.7 元
藥品儲存	30°C 以下
外觀	 <p style="text-align: center;">糖倍平® 膜衣錠 2.5/850 毫克 Trajenta Duo® 2.5 mg/850 mg</p>