Umeclidinium bromide

藥	品	學	名	Umeclidinium bromide
商	먊	l	名	英文:Incruse Ellipta,中文:英克賜易利達
劑	型	含	量	55 mcg/puff, 30 dose/box
廠			牌	GSK
許	可證	字	號	衛署藥輸字第 026500 號
藥	理	作	用	長效型抗膽鹼抑制劑
適	應	Į .	症	慢性阻塞性肺疾患者之氣道阻塞症狀的維持治療
用	法	用	量	1 puff QD inhalation
肝	腎 功)能	劑	野功能不全:不須調整劑量
量	調]	整	輕中度肝功能不全:不須調整劑量,重度肝功能不全:無資料
懷	孕	分	級	С
藥	物動	カ	學	吸收:無資料 分布:蛋白結合率 89 %
				代謝:肝 排泄:糞便 58-92 %
				半衰期:11 h
禁			忌	嚴重乳蛋白過敏
注	意	事	項	1.下列患者慎用:攝護腺肥大、尿液滯留、狹角性青光眼、嚴重肝功能不全、心血管
				病史。
				2.不可用於急性發作。
副	作	Ē	用	咳嗽、關節痛、上呼吸道感染、鼻咽炎
健	保	類	別	健保限制藥品・附件三
健	保	1	價	1156 元
藥	品	儲	存	25℃以下
藥	品	外	觀	
				INCRUSE * ELLIPTA* 图 25 Participants and an additional control of the control of