Xamiol

藥品學名	Calcipotriol/Betamethasone
商品名	英文：Xamiol Gel　　中文：絲玫歐凝膠
劑型含量	每公克含：Calcipotriol 50 mcg、Betamethasone 0.5 mg，30 g/tube
廠牌	丹麥 LEO
許可證字號	衛署藥輸字第 025159 號
藥理作用	Calcipotriol：維生素 D 衍生物–誘導角質細胞的分化及抑制其增生。 Betamethasone：糖皮質類固醇–具有抗發炎、止癢、使血管收縮和抑制免疫功能。
適應症	治療頭皮牛皮癬和非頭皮部位之輕度至中度尋常性牛皮癬。
用法用量	1-4 g (4g =1 茶匙) QD，頭皮部位：治療 2-8 週，非頭皮部位：治療 4-8 週。 Calcipotriol 極量：15 g/day，100 g/week
懷孕分級	C 級
藥物動力學	分布：蛋白質結合率 64% 代謝：肝臟 排泄：calcipotriol：糞便，betamethasone：尿液
禁忌	鈣代謝失調、泡疹或水痘等之皮膚病毒性損傷、其他皮膚感染、嚴重肝腎功能不全
注意事項	1.使用前先振搖瓶身，使用前不需要洗頭，使用後停留數分鐘後洗頭。 2.每次使用後必須洗手，以避免塗抹到臉部、嘴和眼睛。 3.使用面積不可超過體表面積 30%。 4.使用期間避免過度曝曬陽光。 5.含 calcipotriol 成分超過最大每週劑量 100 克，可能造成高血鈣症。
副作用	搔癢、皮膚灼熱感、接觸性皮膚炎、眼睛刺激
健保類別	健保限制藥品
健保規定	1.限確經診斷為尋常性牛皮癬（psoriasis）之病例使用，使用量以每星期不高於 30g 為原則，若因病情需要使用量需超過每星期 30g 者，應於病歷詳細紀錄理由。 2.同一部位之療程不得超過 4 週。
健保價	677 元
藥品儲存	避光儲存於 30℃以下，開封後保存期限為 3 個月。
藥品辨識	