

## Dapagliflozin/Metformin

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 藥品學名     | Dapagliflozin/metformin                                                                                                                                                                                                           |
| 商品名      | 英文：Xigduo ER，中文：釋多糖持續性藥效膜衣錠                                                                                                                                                                                                       |
| 劑型含量     | Dapagliflozin 10 mg /metformin 1000 mg                                                                                                                                                                                            |
| 廠牌       | AstraZeneca                                                                                                                                                                                                                       |
| 許可證字號    | 衛署藥輸字第 027117 號                                                                                                                                                                                                                   |
| 藥理作用     | SGLT-2 抑制劑合併 biguanide 達到控制血糖效果                                                                                                                                                                                                   |
| 適應症      | 配合飲食和運動，以改善以下第二型糖尿病成人患者的血糖控制：已在接受 dapagliflozin 和 metformin 合併治療者，或使用 metformin 但控制不佳者。                                                                                                                                           |
| 用法用量     | 1 tab QD PO with meal                                                                                                                                                                                                             |
| 肝腎功能劑量調整 | 腎功能不全：不可用於 $eGFR < 60 \text{ ml/min/1.73m}^2$<br>輕中度肝功能不全：不建議使用                                                                                                                                                                   |
| 懷孕分級     | C                                                                                                                                                                                                                                 |
| 藥物動力學    | 吸收：生體可用率 Dapagliflozin 78%；metformin IR:50-60%<br>分布：蛋白結合率 Dapagliflozin 91%；metformin 很少<br>代謝：Dapagliflozin 肝；metformin 無明顯代謝<br>排泄：Dapagliflozin 腎 75%，糞便 21%；metformin 腎 90%<br>半衰期：Dapagliflozin 8-12.9h；metformin 5.4-6.2 h |
| 禁忌       | $eGFR < 60 \text{ ml/min/1.73m}^2$ 、急慢性代謝性酸中毒                                                                                                                                                                                     |
| 注意事項     | 1.下列患者慎用：老年人、使用 loop diuretics、膀胱癌、生殖器黴菌感染病史。<br>2.進行含碘顯影劑檢查前需停藥。<br>3.不建議磨碎、嚼碎使用。                                                                                                                                                |
| 副作用      | 生殖器真菌感染、鼻咽炎、尿路感染、胃腸不適、頭痛                                                                                                                                                                                                          |
| 健保類別     | 健保限制藥品                                                                                                                                                                                                                            |
| 健保價      | 29.4 元                                                                                                                                                                                                                            |
| 藥品儲存     | 30°C 以下                                                                                                                                                                                                                           |
| 藥品外觀     |                                                                                                                                                |